

MINORU

創造への挑戦



みのる産業株式会社

ホームページ
<https://www.minoru-sangyo.co.jp>

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447 TEL.(086)955-1123(代) FAX.(086)955-5520
 東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210 TEL.(048)683-9451(代) FAX.(048)683-9452
 長野支店 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4 TEL.(026)257-6530(代) FAX.(026)257-6531
 徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197 TEL.(088)641-2311(代) FAX.(088)641-2324
 九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1 TEL.(092)921-6006(代) FAX.(092)921-6008

※本カタログに掲載されている機種・仕様は、2024年11月現在のものです。※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。
 ※税法等の改正により消費税に変更があった場合は、変更後の税率を適用させていただきます。
 ※改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。※本カタログから許可なく転記、複写することを固く禁じます。

お問い合わせは…



人と環境にやさしい農業を応援します



(本社・工場のみで取得)



この印刷物は環境にやさしい
 植物油インクを使用しています。

△安全に関するご注意 商品に安全にお使いいただくため、ご使用前の必ず「取扱説明書」をお読みください。

24.11(48,6)

MINORU

器材総合カタログ

2025

Comprehensive Equipment Catalog



おかげさまで
80周年



みのるとともにみる



みのりん

「健康」をかんガエル。
 「環境」をかんガエル。
 「日本の農業」をカエル。

本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

静電噴口

高い防除効果と農薬削減を両立

SDGs みのもる
関連商品

静電気ので優れた付着効果!

こんなに違う! 静電噴口の威力!

静電効果実験(水散布)



静電気の原理を応用、散布した液体が対象物にひきつけられて付着しています。後退散布により人体への農薬付着は一般噴口と同等です。

帯電噴霧で農薬の使用量を削減!



静電気の力を利用した帯電噴霧で葉裏への農薬付着率が向上し、約30%の農薬使用量削減が期待できます。

効果的防除で散布回数を低減!



薬剤を作物へ確実に付着させ、病害虫の発生頻度を抑えることで、散布回数の低減が見込めます。



広角噴霧と、最大約7m*の直噴ができる静電噴口! ※静電限界角度の直噴最大は約5m




NEW 1 FS-90 噴霧可変型静電噴口

防除ナビ

帯電表示
作業表示
積算流量

電池表示

瞬間流量
積算流量のリセットや強制作動が可能



葉物野菜全般の広範囲防除にオススメ!

【適応作物】レタス、キャベツ、ブロッコリーなど平面栽培の野菜全般、土耕栽培のイチゴなど



NEW 2 FSL-30 スズラン型静電噴口

e-ジェッター CUBE (キューブ)

トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。

適応作物
トマト・キュウリ・イチゴ・ナスなどの立体作物

畝幅に合わせて1輪・2輪の組替えが可能

3 FSR-151 (噴口ピッチ30cm) カート式静電噴口



自走型防除機 取付けタイプ

4 FSR-351 (噴口ピッチ30cm) 自走台車式静電噴口

5 FSR-361 (噴口ピッチ22.5cm) 自走台車式静電噴口



平面栽培から立体栽培まで様々な作物の散布に使用可能

e-ジェッター



FS-70・FS-40 使用方法



作業風景


軽量&背負い動噴で使用可能

e-ジェッター NEO HEAT (ネオヒート)

手元モニター

帯電表示
電池表示
作動表示(水滴マーク)
スイッチ

7 FS-40 みのもる静電噴口



型式 / 品名	仕様	希望小売価格
1 FS-90 噴霧可変型静電噴口	●寸法/全長63.7×全幅6cm●ノズル/1頭口●重量/0.96kg●圧力/2~3MPa ●流量表示精度/表示値±10%以下(当社実測値)●電源/単三電池4本(ニッケル水素、アルカリ) ●連続使用可能時間/8時間(当社試験結果・ニッケル水素2000mAh)※電池は別売です	¥119,900
2 FSL-30 スズラン型静電噴口	●寸法/全長273~343cm●ノズル幅/132cm(根本ノズルから先端ノズルまで)●ノズル/5頭口●重量/2.6kg ●圧力/0.5~3MPa●流量表示精度/表示値±10%以下(当社実測値)●電源/単三電池4本(ニッケル水素、アルカリ) ●連続使用可能時間/8時間(当社試験結果・ニッケル水素2000mAh)※電池は別売です	¥242,000
3 FSR-151 カート式静電噴口	●寸法/全長115×全幅40×全高160cm●重量/13kg●噴口/静電型10頭口(噴霧方向可変)噴口ピッチ30cm●圧力/2~3MPa●流量/7.5ℓ/分(2MPa時)●電源/専用リチウムイオン電池(14.8V)	¥286,000
4 FSR-351 自走台車式静電噴口	●寸法/全長58×全幅15×全高135cm●重量/7.6kg●噴口/静電型10頭口(噴霧方向可変)噴口ピッチ30cm●圧力/2~3MPa●流量/7.5ℓ/分(2MPa時)●電源/専用リチウムイオン電池(14.8V)	¥273,900
5 FSR-361 自走台車式静電噴口	●寸法/全長58×全幅15×全高105cm●重量/7.4kg●噴口/静電型10頭口(噴霧方向可変)噴口ピッチ22.5cm●圧力/2~3MPa●流量/7.5ℓ/分(2MPa時)●電源/専用リチウムイオン電池(14.8V) *FSR-361はハウスの「梁パイプ」の高さが地上から170cmにある場合に適合。	¥273,900
6 FS-70 3頭口静電噴口	●寸法/全長132×全幅9.5cm●重量/1.5kg●噴口/静電型3頭口●圧力/2~3MPa ●流量/4.5ℓ/分(φ1.0・25コア、2MPa時)●電源/単三電池4本(アルカリ・ニッケル水素) ●連続使用可能時間/約7時間(ニッケル水素電池2000mAh)※電池は別売です。	¥141,900
7 FS-40 みのもる静電噴口	●寸法/全長125×全幅18cm●重量/1.17kg●噴口/静電型2頭口●圧力/2~3MPa ●流量/4.8ℓ/分(φ1.5・25コア、2MPa時)●電源/単三電池4本(アルカリ・ニッケル水素) ●連続使用可能時間/約8時間(ニッケル水素電池2000mAh)※電池は別売です。	¥105,600

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

野菜移植機

小・中規模農家向け省力商品

MINORU みのもる
ハンプラントー極

立ったまま苗の移植や施肥作業が可能!

みのもる産業 80周年記念商品

NEW 1 HPS-30 ハンプラントー極(きわみ)

投入口

投入口は葉を傷付けないよう、粒状肥料が投入しやすいよう、広口に設計。

ハンドル(アルミ製)

ハンドプラントー極(きわみ)の特長

- ハンドルは右手・左手に対応し、腰をかがず作物の植付けや、施肥作業が可能。
- 苗の移植は、浅植えの3cm~12cmに対応。

使用可能な作物
土付きのセル苗全般
例)レタス、黒大豆など
※φ50mm未満

マーカー

セル直径5cm未満のセル苗に!

2 HPS-3 ハンプラントーなかよし

保護カバー

使用可能な作物
土付きのセル苗全般
例)レタス、黒大豆など
※φ50mm未満

直径9cmの3号ポリポット苗専用ハンドプラントー。腰を曲げずに、立ったままラクラク作業!

3 HPS-9 大苗用ハンドプラントー大のなかよし

使用可能な作物
直径9cmのポット苗全般
※草丈20cm以下の作物(推奨)
※根株が十分に張った苗

型式 / 品名	仕様	希望小売価格
1 HPS-30 ハンプラントー極(きわみ)	●寸法/全長22×全幅16×全高76・85.5・95cm(高さは3段階、工場出荷時の全高は76.0cm) ●重量/1.4kg●爪先部開口/1.5~6cm●移植深さ/3~12cm(1cm間隔で調節) ●適応苗/根株の直径が5cm以下のセルレイ苗●付属品/取扱説明書、投入口、深さ調節板、チョウナット、強制爪開き板、延長板10・20	オープン価格
2 HPS-3 ハンプラントー	●寸法/全長17×全幅15×全高76・85.5cm(2段階調節)●重量/1.3kg ●爪先部開口/1.5~6cm●移植深さ/7~16cm(1cm間隔)	¥20,570
3 HPS-9 大苗用ハンドプラントー	●寸法/全長28×全幅20×全高73.5・83cm(2段階調節)●重量/2.8kg ●爪先部開口/7~8cm(グリップ握り時)●移植深さ/4~13cm(1cm間隔で10段階調節)	¥40,480

ベジポスト

日々発生する葉物残渣の廃棄費用を抑える

SDGs みのもる
関連商品

CP-170

CP-170B

ベジポストへ残渣を入れた状態。

ベジポストの特長

- 残渣と「みのもる分解菌」をサンドイッチ状に重ねることで、臭いやコバエの発生を抑えながら葉物残渣の分解を助けます。
- 残渣を覆うことで景観改善、匂いも抑えて菜園のイメージアップに。
- 容量1,700ℓ/1基、連結が可能なたため作付面積に合わせて追加が可能。(果実や主茎などは分解できません)

型式 / 品名	仕様	希望小売価格
1 CP-170 葉物残渣分解器	●寸法/全幅159.6×奥行84.6×全高153.8cm●質量/約51kg ●容量/約1700ℓ	¥203,500
2 CP-170B 葉物残渣分解器(連結設置専用)	●寸法/全幅159.6×奥行84.6×全高153.8cm●質量/約39kg ●容量/約1700ℓ	¥165,000

農薬用流量計

農薬の使用量が一目でわかり、ムダな散布を抑制

SDGs みのもる
関連商品

防除管理と生産コスト削減に役立つ「瞬間流量」と「積算流量」を表示

1 FQ-10B 防除ナビ
(流量範囲2~20ℓ/分)

2 FQ-20B 防除ナビ
(流量範囲2~35ℓ/分)

オプション
防除ナビ用バンドセット(FQ-10B/10A/10用)

型式 / 品名	仕様	希望小売価格
1 FQ-10B 防除ナビ	●寸法/全長11.7×全幅6.3×全高6.3cm●重量/0.34kg●ジョイント部/G1/4(ホース内径8.5mm対応)●圧力/1~3MPa●流量範囲/2~20ℓ/分●連続使用可能時間/120時間(当社試験結果)●電源/CR2032(コイン電池)	¥27,500
2 FQ-20B 防除ナビ	●寸法/全長12.1×全幅6.3×全高6.3cm●重量/0.34kg●ジョイント部/G3/8(ホース内径10mm対応)●圧力/1~3MPa●流量範囲/2~35ℓ/分●連続使用可能時間/120時間(当社試験結果)●電源/CR2032(コイン電池)	¥31,130


※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

捕虫器

薬を使わずに、害虫を早期発見・早期防除！

SDGs みのもる
関連商品

ハウス内の飛翔害虫の捕虫はこれ一台！



1 CLN-15 NEW
イルミ型スマートキャッチャー(イルミ型LED捕虫器)

イルミ型スマートキャッチャーの特長

- 15mの長さのコードに緑色LEDと紫外線LEDを交互に配置しており、緑色LEDと紫外線LED、粘着シート黄・青を組み合わせることで設置した際、捕虫数の多い組合せをメインでお使いいただけます。設置目安は10aに4~6台で、2台連結して30mの長さまで延長できます。

(捕虫可能な害虫の一例)
アザミウマ類、コナジラミ類など
【注意】ダニ類・アブラムシ類は、飛翔しないので捕虫できません。

LEDの光で害虫を誘引し、強力吸引ファンで専用捕虫袋に集めます。



2 CLF-700
吸引式LED捕虫器
スマートキャッチャーII

- 防滴型(ACアダプターを除く)のため、上方からの散水など水がかかる場所でも使用可能。
- 授粉用のハチを放虫する場合は、「ハチ防護ネット」を取付けます。

アザミウマ(スリップス)を匂いと色でキャッチ!害虫の早期発見と早期防除に役立つ!



3 CAZ-110
活性式アザミウマ
予察捕虫器

- 「アザミン」の匂いによってアザミウマが活性化し、粘着シートに付着します。

コナジラミを匂いと色でキャッチ!害虫の早期発見と早期防除に役立つ!



4 CKZ-100
活性式コナジラミ
予察捕虫器

- 「コナジー」の匂いによってコナジラミが活性化し、粘着シートに付着します。


型式 / 品名	仕様	希望小売価格
1 CLN-15 イルミ型スマートキャッチャー(イルミ型LED捕虫器)	●寸法/15.35m(全長)●重量/約400g(LED本体)●電源/DC15V-0.8A 専用アダプター●使用形態/吊り下げ型●光源/緑色LED・紫外線LED●消耗品/粘着シート	¥36,300
2 CLF-700 吸引式LED捕虫器	●寸法/全幅約φ20cm×全高20cm●重量1台当たり約0.74kg●電源/DC12V-1.0A専用ACアダプター●使用形態/吊り下げ型●光源/緑色LED・紫外線LED●消耗品/専用捕虫袋	¥31,900
3 CAZ-110 活性式アザミウマ予察捕虫器	●寸法/全幅φ17×全高15.5cm●重量/0.1kg(本体のみ)●消耗品/市販の粘着シート(青・黄)、アザミンセット	¥24,750 (10個セット価格)
4 CKZ-100 活性式コナジラミ予察捕虫器	●寸法/全幅φ17×全高15.5cm●重量/0.1kg(本体のみ)●消耗品/市販の粘着シート(黄)、コナジーセット	¥26,950 (10個セット価格)

エコットイレ(仮設・車載トイレ)


丈夫で長持ちする仮設トイレシリーズ

SDGs みのもる
関連商品

作業場や農場など様々な場所へ簡単設置



六角形のハウジングが三面構造なので丈夫!



1・2 グレー共通

点在する圃場へ軽トラックで移動、積載した状態で使用できる車載トイレ



3 MET2-SSY
車載トイレ(洋式)

車載トイレの特長

- 本体重量が約85kgと軽く、軽トラックへの載せ替えが楽。
- 大規模経営農業・農業法人や、職場環境を改善されたい方にお勧め。

型式 / 品名	仕様	希望小売価格
1 MET2-KWRP 簡易水洗和式樹脂	●寸法/全幅88×奥行158×全高250.3cm●水タンク容量/75ℓ●便タンク容量/310ℓ●室内照明、ラッチ式ドアロック標準装置	¥403,700
2 MET2-KYRT 簡易水洗洋式陶器	●寸法/全幅88×奥行158×全高250.3cm●水タンク容量/85ℓ●便タンク容量/310ℓ●室内照明、ラッチ式ドアロック標準装置	¥518,100
3 MET2-SSY 車載トイレ(洋式)	●寸法/全高208(屋根を下げた状態183)×全幅92×奥行135cm●重量/約85kg●水タンク容量/約65ℓ●便タンク容量/約85ℓ	¥825,000

※この他の機種もご用意できます。

甘藷根毛処理機

バーナーでさつまいものひげ根を高速処理

使い易さとメンテナンスを重視した設計

甘藷根毛処理機の特長

- 搬送金具はV字形状で、さつまいもがセンターに集まりやすく、ムラなくひげが焼けます。
- 補助ガイド(前後)の採用で、いもの落ち込みを防止。




条件付き生産

MBD-1E
甘藷根毛処理機



搬送金具のV字形状でさつまいもがセンターに集まりやすく、サイドのリングで落下を防止します。



前後補助ガイドの採用で、さつまいもの落ち込みを防止。

型式 / 品名	仕様	希望小売価格
MBD-1E 甘藷根毛処理機	●寸法/全長120×全幅45.5×全高88.5cm●重量/41.5kg●モーター/単相、AC100V、60W(速度調節付) ●ガス/使用ガス…LPガス、バーナー…上2個、下1個●散水器/水道水使用	¥572,000

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

高設ベッド耕耘機

イチゴなどの高設栽培用スクリー式耕耘機



(※作業写真は旧型式)

- 1 MFA-5A** プチ耕耘機 (耕耘幅 19cm)
- 2 MFA-6A** プチ耕耘機 (耕耘幅 16.5cm)

※写真はMFA-5Aです。

プチ耕耘機の特長



- スクリー式耕耘爪採用で、安定した耕耘作業ができます。
- ハンドルが前後左右に付いています。左右の補助ハンドルは作業姿勢に応じて動かせます。
- 小型4サイクルエンジンでハウス内の作業に最適。
- 耕耘深さは、車輪の高さを調節することで調節可能です。

型式 / 品名	仕様	希望小売価格
1 MFA-5A プチ耕耘機	●寸法/全長56×全幅43×全高52cm●重量/22kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc)●エンジン出力/0.7PS/7000rpm●耕耘幅/19cm●耕耘深さ/5~11cm●スクリー径/直径9cm[2連式]●適応ベッド外幅/28~34.5cm	¥178,200
2 MFA-6A プチ耕耘機	●寸法/全長56×全幅43×全高52cm●重量/22kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc)●エンジン出力/0.7PS/7000rpm●耕耘幅/16.5cm●耕耘深さ/5~11cm●スクリー径/直径7cm[2連式]●適応ベッド外幅/26~32cm	¥182,600

杭打機 面倒な杭打ち作業を大幅軽減!



杭と駆動軸の当たりがフラットで作業時に機体が傾きにくく、杭の打込みが容易



MOK-23
杭打機
杭クマン

48mmのホルダー径で、先のつぶれた35mmパイプにも対応

型式 / 品名	仕様	希望小売価格
MOK-23 杭打機	●寸法/全長34×奥行26×全高39cm●重量/10.5kg●エンジン/空冷2サイクルガソリンエンジン(25.6cc)●エンジン出力/1.1PS/7000rpm●ホルダー径/φ48mm対応パイプ/1~3.5cm●作業速度/10~30秒/本	¥192,500

杭抜き機 テコの原理で杭を楽々引き抜く!



セットは簡単2ステップ!
①接地板を杭に当てて置きます。
②クランプを杭にセットします。

杭抜き機の特長

- 本機をセットしハンドルを上下させるだけで楽に杭が抜けます。
- 引き抜き力は、350kg。
- 丸杭・角杭・アングル(L型杭)で使用できます。
- 菊、オクラなどの杭抜きに最適!



型式 / 品名	仕様	希望小売価格
JK-10 杭抜き機	●寸法/全長53×全幅19×全高85cm●重量/5.4kg●適応杭/丸杭直径1.72~4.5cm 角杭対辺1.72~4.5cm、アングル(L型杭)/2~4cm●耐荷重/20kg(ハンドル)●引き抜き力/350kg	¥43,450

作業チェアー・台車 座ったまま、移植・管理・収穫作業が可能!

甘藷など野菜苗の移植が腰をかがめず、乗ったままラクに行えます

電動式なのでとても静か!
NEW 2024年3月発売
1 MF-30 電動マルチチェアー
※バッテリー・充電器は別売りです。

みのもる産業
80周年記念商品



スイッチで前後進切替え、速度調節は無段階ボリューム式。

乗って快適、自走でラクラク! 各種作業で大活躍!!



※写真はMF-2Cです。



- 2 MF-2C** 自走マルチチェアー
- 3 MF-6C** 自走マルチチェアー

アスパラガス、トマト、そら豆などの管理・収穫作業に。



4 MF-200 モーター作業台車
※バッテリー・充電器は別売りです。

※写真は試作機です。

モーター作業台車の特長

- 作業中は本機に座ったまま移動できるため、乗り降りの回数を低減。
- モーター駆動のため、静かで排気がなくハウス内作業に最適。
- 従来機MF-100と比較してコンパクトな設計で、代替わり時の旋回が容易。

型式 / 品名	仕様	希望小売価格
1 MF-30 電動マルチチェアー	●寸法/全長164×全幅88×全高66cm●重量/39kg●変速段数/無段階●適応高さ/20~30cm●適応幅/40~60cm●作業速度/0~30cm/s	¥327,800
2 MF-2C 自走マルチチェアー	●寸法/全長164×全幅89×全高72cm●重量/35kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(33.5cc)●変速段数/前進4段●適応高さ/20~30cm●適応幅/40~60cm●作業速度/8.5~26.6cm/s	¥275,000
3 MF-6C 自走マルチチェアー	●寸法/全長164×全幅104×全高72cm●重量/35kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(33.5cc)●変速段数/前進2段・後進2段●適応高さ/20~30cm●適応幅/55~75cm●作業速度/8.3~20.5cm/s	¥286,000
4 MF-200 モーター作業台車	●寸法/全長134×全幅55×全高(ハンドル部)80cm●重量/43.5kg●コンテナ台座/台座高さ37×60cm●最大積載量/123kg(作業者含む)●走行車輪/前輪(駆動)外径φ35×幅10cm、後輪(従動)外径φ23×幅5.5cm(左右2個)●軸距/前輪25cm、後輪15cm●軸距/66cm●モーター-電圧/12V/90W●走行速度/前後20~30cm/s	¥287,100

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

野菜播種機「菜々子」シリーズ 高い播種精度と使いやすさで大好評!

玉葱とベビーリーフ用播種機

条間8cmで一度に5条播種できる
玉葱とベビーリーフの播種機



1 PWX-50A
玉葱・ベビーリーフ播種機
5条 条間8cm

玉葱の苗床用播種機

条間4cmで一度に10条播種できる
玉葱の床播き播種機



2 PWX-10
玉葱床播き播種機
10条 条間4cm

多彩な作物と条播間隔に対応した
高精度播種が可能



3 PWX-1 野菜播種機1条 (点播・条播兼用)
※線出しローラーは別売です。

1条1線出し方式の2条播き
ホウレン草など株間の
狭い作物に最適



4 PWX-2 野菜播種機2条 (点播・条播兼用)
※線出しローラーは別売です。

PWX-1・PWX-2のオプション部品

線出しローラー



※ローラーの穴数に対する株間設定
3穴/22~60cm
6穴/10~29cm
12穴/5~16cm
18穴/4~11cm
36穴/1~5cm
(1cmはオプションギヤーが必要)
※一例です

14-6

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 PWX-50A 玉葱・ベビーリーフ播種機	●寸法/全長82×全幅56×全高69cm●重量/21.5kg●ホッパー容量/1ℓ×5個(着脱可能) ●播種様式/条播き●条数/5条●条間/8cm●播種間隔/[玉葱用]2.5~7.5cm [ベビーリーフ用]4~12cm、スプロケットギヤー交換式11段階(圃場条件、作業速度などにより変わります)	¥173,800
2 PWX-10 玉葱床播き播種機	●寸法/全長89×全幅47×全高71cm●重量/20kg●ホッパー容量/1ℓ×5個(着脱可能) ●播種様式/条播き●条数/10条●条間/4cm	¥141,900
3 PWX-1 野菜播種機1条(ローラー交換式)	●寸法/全長125×全幅60×全高88cm(作業時)●重量/6.6kg●条数/1条●線出し方式/ローラー 回転線出し(交換ローラー式)●播種方式/点播・条播●播種間隔/2~60cmまで43段階 ※オプション ギヤー・ローラーの使用で1cmも可●ホッパー容量/1ℓ	¥60,500
4 PWX-2 野菜播種機2条(ローラー交換式)	●寸法/全長125×全幅60×全高88cm(作業時)●重量/10kg●条数/2条●条間/8~20cm●線 出し方式/ローラー回転線出し(交換ローラー式)●播種方式/点播・条播●播種間隔/2~16cmまで15 段階 ※オプションギヤー・ローラーの使用で1cmも可●ホッパー容量/1ℓ×2個	¥108,350

野菜関連商品 小規模農家向け



1 PS-3 スキップシーダー
オプション
施肥装置AY



2 G-80 エコ播つく
※大豆などの大粒種子、キュウリなどの偏平な種子は播けません。



3 G-8 簡易播種機
適応トレイ:
128~220穴

4 G-12 簡易播種機
適応トレイ:
288~448穴




5 POT-80A 野菜育苗箱
押し出し式
カセットタイプ
1箱で80ポット!
シードルボット

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 PS-3 スキップシーダー	●寸法/全長30×全幅9×全高72cm●重量/1.6kg●線出しローラー/小穴…穴径φ5.3、中穴…穴径φ7.6、大穴…穴径φ11、線出しローラー深さ…1~7mmまで調節●大根専用線出しローラー付 オプション 施肥装置AY ●タンク容量/450g●線出量/0.38g/回	¥24,750
2 G-80 エコ播つく	●寸法/奥行3.7×幅10×全高17cm、重量/145g、ローラー6種類(小・小薄播き・中・中薄播き・大・特大)●適応トレイ/72~200穴	オープン価格
3 G-8 簡易播種機	●重量/176g●適応種子サイズ/2L・S・3S●適応トレイ/128~220穴 ●付属品/ローラー3枚、調整板3枚、ガイド1個	¥10,780
4 G-12 簡易播種機	●重量/176g●適応種子サイズ/2L・S・3S●適応トレイ/288~448穴(288穴は一部使用できないものがあります。) ●付属品/ローラー3枚、調整板3枚、ガイド1個	¥10,780
5 POT-80A 野菜育苗箱	●寸法/奥行39.6×全幅49×全高4.2cm●栽培ピッチ/4.7cm/80株(8連×10列) ●根鉢体積/53.5cm ³ ●1ケース15枚入	¥2,035 (1枚当たり)

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

野菜播種機シリーズ 特定の野菜、様々な野菜に対応するラインナップ


播種量は、線出しローラーの
調節で簡単設定
播種間隔は、ツマミで
ワンタッチ変更



1 PY-121 野菜播種機(無段調量式)
点播・条播兼用

ダブル
シャッター式で
確実に播種!


リールがスムーズに
回転し、シーダーテープを
傷めません



3 PTS-121 野菜播種機 シーダーテープ専用
テープセッター

大粒播種機シリーズ


大豆・コーンなどの大粒種子に適した目皿交換方式を採用しています。



5 PL-110 大粒播種機

目皿交換方式の
小規模農家向け


別売オプションの
ローラー交換により
株間と播種粒数が
選べます



2 PW-121 野菜播種機(ローラー交換式)
点播・条播兼用 ※線出しローラーは別売です。


ダブル
シャッター式で
確実に播種!

ホウレン草(丸)などの
播種に適した
線出しベルトを装備



4 PB-120 野菜播種機 ベルト交換式
ベルトエース


自走式でラクラク作業
スプロケット、チェーン、
目皿孔数により株間を調節



6 PLE-112 動力大粒播種機


7 PLE-112B 動力大粒播種機(黒豆用)
■オプション
目皿3穴(φ16)
目皿6穴(φ16)

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 PY-121 野菜播種機(無段調量式)	●寸法/本体…全長82×全幅27×全高40cm、ハンドル…全長100cm●重量/8.2kg●ホッパー容量/1ℓ●播種様式/点播・条播切替式●点播間隔(分配パネのフック時/15~30cm内3cm間隔)(分配パネのフックを外した時/30~60cm内6cm間隔)●線出し方式/無段調量式回転ローラー線出し6穴方式	¥51,700
2 PW-121 野菜播種機(ローラー交換式)	●寸法/本体…全長82×全幅27×全高40cm、ハンドル…全長100cm●重量/8.1kg ●ホッパー容量/1ℓ●播種様式/点播・条播切替式●点播間隔/ローラー孔数6孔…12・15・18・21・24・27・30cm、ローラー孔数3孔…24・30・36・42・48・54・60cm●線出し方式/凹穴ローラー回転線出し…3・6・12孔	¥49,500
3 PTS-121 野菜播種機(シーダーテープ専用)	●寸法/本体…全長81×全幅21×全高49cm、ハンドル…全長100cm●重量/5.3kg●適応リール/内径3.6×外径18×幅11.5cm	¥35,200
4 PB-120 野菜播種機(ベルト交換式)	●寸法/本体…全長79×全幅26×全高39cm、ハンドル…全長100cm●重量/6.6kg●ホッパー容量/0.8ℓ ●播種間隔/ベルト2列孔…5・6・8・10・12・14・16cm(1列孔は2倍になります)●種子線出し方式/傾斜ベルト式	¥42,900
5 PL-110 大粒播種機	●寸法/本体…全長98×全幅24.5×全高40cm、ハンドル…全長96cm●重量/10kg●ホッパー容量/4ℓ●播種様式/点播…12~30cm内3cm間隔(目皿孔数6孔/列時)●線出し方式/回転目皿式	¥59,400
6 PLE-112 動力大粒播種機	●寸法/全長123×全幅74.3×全高90cm●重量/34kg●ホッパー容量/4ℓ●株間/大豆、コーン…11・13・18・25cm(スプロケット交換)●線出し方式/傾斜回転目皿式	¥242,000
7 PLE-112B 動力大粒播種機(黒豆用)	●寸法/全長123×全幅74.3×全高90cm●重量/34kg●ホッパー容量/4ℓ ●株間/40・45・50cm(スプロケット交換)●線出し方式/傾斜回転目皿式	¥242,000




8 PS-10 オクラ播種機

播種のしくみ



●ハンドルを当てゴムに当たるまで下に押し、平ポンチで播種穴があきます。
●ハンドルが上へ押し戻される時に、再度当てゴムにあたり播種されます。

ダブルシャッター式で株間が正確!
ダイコンなど様々な作物に対応可能。



9 PWT-121A トラクター用野菜播種機4条型 (在庫限り)
※線出しローラーは別売です。
※別途、PW-121(1条型)とリンクAYを購入いただくと最大5条播種ができます。

種々の播種に
オススメ!

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
8 PS-10 オクラ播種機	●寸法/奥行20×全幅10×全高83cm●重量/1.3kg●播種穴/調節深さ2~3.5cm●適応穴あきマルチフィルム/穴径φ50以上●能率1~2秒/1株	¥25,080
9 PWT-121A トラクター用野菜播種機4条型	●寸法/全長77.5×全幅202.5×全高110cm●重量/81kg●条数/4条●ホッパー容量/4ℓ(1ℓ×4) ●条間/24~57cm●播種様式/点播・条播間隔/ローラー孔数6孔…15~30cm(6段階)、ローラー孔数3孔…30~60cm(6段階)●線出し方式/凹穴ローラー回転線出し●適応トラクター/18PS以上	¥379,500

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

中耕作業 小型・軽量で畑作管理に威力を発揮



中耕作業に適したロータリー爪を採用



作業動画



1 EU-52 管理作業機(耕耘幅 10cm)
2 EU-52S 管理作業機(耕耘幅 15cm)

ミニもぐ オプション部品 ※周辺部品の形状が異なるものがあります。



広幅爪AY[レーキ、抵抗棒取付ステー低、広幅車輪(左・右)、広幅爪(左・右)、広幅爪カバー外]

W爪AY 爪10AY 爪15AY



最大1.6PSのエンジン馬力で安定した中耕を実現

在庫限り

3 EU-7 管理作業機(耕耘幅 15cm)

4サイクルエンジン採用で音も静かで排気もクリーン ニンジンなどのハウス内作業に最適

条件付き生産

4 EUD-10A 野菜土寄せ機




型式 / 品名	仕様	希望小売価格
1 EU-52 管理作業機	●寸法/全長102×全幅57×全高91cm●重量/16.5kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc)●エンジン出力/0.7PS/7000rpm●耕耘幅/10cm●耕耘深さ/4cm●作業速度/0.5~0.75m/s	¥141,900
2 EU-52S 管理作業機	●寸法/全長102×全幅57×全高91cm●重量/16.5kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc)●エンジン出力/0.7PS/7000rpm●耕耘幅/15cm●耕耘深さ/4cm●作業速度/0.5~0.75m/s	¥141,900
3 EU-7 管理作業機	●寸法/全長93~114×全幅57×全高66~88cm●重量/22kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(33.5cc)●エンジン出力/1.1PS/7000rpm●耕耘幅/15cm●耕耘深さ/4cm●作業速度/0.3~0.4m/s	¥190,740
4 EUD-10A 野菜土寄せ機	●寸法/全長93×全幅107×全高70cm●重量/19.5kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(25cc)●エンジン出力/1.1PS/7000rpm●条幅/17cm/5条●作業速度/0.4~0.7m/s	¥258,500

追肥機シリーズ 粒状肥料の散布に4機種ラインナップ!

粒状の肥料と農薬が散布可能。クローラ車輪で安定走行!




1 AN-60 粒剤対応型クローラ式追肥機(白ネギ、プロッコリーなど)



■粒状肥料 推奨粒径:2~4mm程度 散布量:9~73kg/10a
■粒剤の農薬 推奨粒径:0.3~1.7mm程度 散布量:2~10kg/10a ※畝間隔130cm、走行速度1.0m/s、両側散布時
散布幅は 30~130cm ハンドル操作で 散布高さを調節
AN-60 散布イメージ

白ネギの初回追肥から最終追肥まで、散布可能!

2 AN-5A 高畝用追肥機(白ネギ、玉ネギ、キャベツ、たばこなど)




作業時に腹で押して、機械の前進を補助
スタンド先のカバーにより、作物の葉を傷つけません
散布幅は 5~104cm
AN-5A 散布イメージ

ロータリーの「入」「切」でバラ播き・すじ播きが簡単切替え



3 AN-1A 追肥機(アスパラ、菜ばな・シソなど)




AN-1A 散布イメージ

導管の伸縮・傾斜調節で狙ったポイントへ施肥



4 AN-21B 追肥機(プロッコリー、白ネギ、キャベツ、たばこなど)



AN-21B 散布イメージ

型式 / 品名	仕様	希望小売価格
1 AN-60 粒剤対応型クローラ式追肥機	●寸法/全長100~130×全幅65~135×全高130~160cm●重量/64kg●エンジン/空冷4ストロークガソリンエンジン(35.8cc)●車輪/クローラ車輪(幅11cm)●ホッパー容量/28ℓ●散布幅/30~130cm●散布方式/1条または2条 条播き●適応畝高さ/70cm以下●適応畝間隔/12cm以上(畝形状による)●肥料の種類/粒状肥料、粒剤の農薬●推奨肥料/粒状肥料(粒径2~4mm程度)●推奨農薬/粒剤(粒径0.3~1.7mm程度)	¥355,300
2 AN-5A 高畝用追肥機	●寸法/全長116×全幅66~116.4×全高127.5cm●重量/17kg●ホッパー容量/28ℓ●散布幅/5~104cm●散布方式/1条または2条 条播き●肥料の種類/粒状肥料	¥110,000
3 AN-1A 追肥機	●寸法/全長118×全幅58~75×全高99cm●重量/17.5kg●ホッパー容量/28ℓ●散布幅/バラ播き時150~250cm、すじ播き時50~120cm●散布方式/2条ロータリー飛散式(片側のみの肥料散布も可)●肥料の種類/粒状肥料	¥140,800
4 AN-21B 追肥機	●寸法/全長131.5×全幅57×全高95cm●重量/11.5kg●ホッパー容量/28ℓ●散布幅/5~90cm●散布方式/2条 条播き(片側のみの肥料散布も可)●肥料の種類/粒状肥料	¥63,800

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

シート巻取機・マルチ回収機 定置式・自走式・アタッチタイプなど用途に合わせたラインナップ



軽量で軽々持ち運びできる簡易型

条件付き生産



1 WS-1 シート回収機 巻っ子

小型・軽量・定置式で取扱いが容易

マルチビニール専用タイプ



2 W-4B 3 W-4BH 高速タイプ マルチ回収機 巻っ子

適応品目(種別)
甘藷、にんじん、レタス、キャベツ、白菜、大根、ニンク、イチゴ、たばこ等、畑作関連全てに適用

掘取りと同時にマルチを回収



4 W-8A マルチ回収機巻っ子

※取付可能機種についてはご購入前に販売店へお問合せください。

適応品目(種別)
甘藷

マルチを剥取りながら同時に巻取る 高効率・超省力型



5 W-12B マルチ回収機 巻っ子

適応品目(種別)
甘藷、菊など

レタスなどのトンネルの広幅シートをそのままきれいに巻取り、再利用できる!



NEW 2025年1月発売 6 W-72 シート巻取機

巻取可能シート幅 1.85~2.3m

シートをアーチで広げながら巻取る 巻取可能シート幅 100~150cm

7 W-150 シート巻取機(ハンドル駆動式) 8 W-150M シート巻取機(モーター駆動式)



適応品目(種別)
甘藷、菊など

型式 / 品名	仕様	希望小売価格
1 WS-1 シート回収機	●寸法/全長118×全幅55×全高76cm●重量/20kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(25cc)●巻取可能マルチ幅/180cm●連続巻取可能マルチ長/200~300m	¥148,500
2 W-4B マルチ回収機	●寸法/全長100×全幅72.5×全高85cm●重量/50kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(35cc)●巻取可能マルチ幅/600cm●連続巻取可能マルチ長/30~400m(幅により変化)●巻取速度/23~58m/分	¥236,500
3 W-4BH マルチ回収機(高速タイプ)	●寸法/全長100×全幅72.5×全高85cm●重量/50kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(35cc)●巻取可能マルチ幅/600cm●連続巻取可能マルチ長/30~400m(幅により変化)●巻取速度/41~104m/分	¥236,500
4 W-8A マルチ回収機	●寸法/全長94.5×全幅71.5×全高107cm●重量/43kg●モーター/DC12Vモーター(70W)●連続巻取可能マルチ長/300m(幅により変化)●巻取速度/3~6m/分(掘取機の作業速度により変化)	¥324,500
5 W-12B マルチ回収機	●寸法/全長174×全幅82×全高113cm●重量/58kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(35cc)●巻取可能マルチ幅/95cm●連続巻取可能マルチ長/50~300m●作業速度/0.7m/秒	¥363,000
6 W-72 シート巻取機	●寸法/全長239×全幅72×全高93.8cm●重量/47kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc)●巻取可能シート幅/1.85~2.3m、長さ100m以下、厚さ0.1mm以下●巻取可能シート径/40cm●作業効率/25~45m/分	¥275,000
7 W-150 シート巻取機	●寸法/全長100×全幅203.1×全高104.7cm●重量/26kg●巻取部駆動方式/手動回転ハンドル式●巻取り芯管長さ/155cm(100~155cmの範囲で変更可能)●巻取り芯管内径/4cm(3.1~6cmの範囲で変更可能)	¥82,500
7 W-150 シート巻取機	オプション W-150M(M)シート巻取機用モーター 7のW-150へ取り付ければ、電動で巻取れます。	¥42,570
8 W-150M シート巻取機	●寸法/全長100×全幅209.6×全高104.7cm●重量/30kg●巻取部駆動方式/モーター駆動式●巻取り芯管長さ/155cm(100~155cmの範囲で変更可能)●巻取り芯管内径/4cm(3.1~6cmの範囲で変更可能)	¥118,800

マルチ張り機 楽々、くるり、確実に! マルチ張りの小さな実力派

トウモロコシ・レタス・枝豆などマルチ栽培に活躍!

平畝専用

MYD-11A 動力マルチ張り機



ハンドル左右位置が、左・中央・右側のいずれかの位置に調節可能。

型式 / 品名	仕様	希望小売価格
MYD-11A 動力マルチ張り機	●寸法/全長134~152×全幅136~174.5×全高84~103cm●重量/53kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc)●適応マルチフィルム幅/95~135cm●作業速度/0.47m/秒	¥297,000

野菜移植機 小・中規模農家向け省力商品

土付きのセルトレイ苗を半自動でラクラク移植、露地・マルチへ移植可能

VT-20 半自動野菜移植機(キャベツ、プロッコリー、カリフラワー、白菜、青ネギ)



使用可能な作物

土付きのセル苗全般

※草丈12cm以下の作物
※苗箱72、128、136、200、220、288
(1穴の大きさは苗箱5cm以下かつ高さ5cm以下が対象)
みのもりポット220、324

株間の広い作物に最適(※写真はVT-2)

半自動野菜移植機の特長

- 植付部が横方向へ無段階で調節できるため、1条植え・往復2条植え、または位置調節で3~4条植付が可能。
- 浅植え・深植えの設定や覆土土の調節が可能。



作業風景

型式 / 品名	仕様	希望小売価格
VT-20 半自動野菜移植機	●寸法/全長160×全幅125×全高110cm●重量/63kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc)●変速段階/前進1段●輪距/73~140cm(無段階)●車速/10~13cm/s●条数/1条(往復2条、または位置調節で3~4条植付可)●適応畝高さ/15~30cm(標準)●条間/無段階●株間/16.6-20-25-31cm(標準)	¥420,200

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

除草剤専用散布機 低圧散布で薬剤の飛散を軽減

0.05MPaの低圧設計と
専用噴口で除草剤散布に特化

草退治
桃太郎

タンク容量
18ℓ



1 FT-185 除草剤専用散布機

手軽に使える12ℓタイプ

草退治
桃太郎
ジュニア


タンク容量
12ℓ



2 FT-125 除草剤専用散布機

3種類の噴口を標準装備 (桃太郎・桃太郎ジュニア)

- 調節噴口/全面・帯状散布、畝間・畦間に。
- 泡噴口/ラウンドアップ等、少量泡状散布に。
- 霧噴口/全面散布。密生した雑草や丈の高い雑草等に。



オプション バスタ® LV35人力用カバー(草退治桃太郎シリーズ専用)
バスタ®液剤は、幅広い種類の雑草に高い効果を示す非選択性の茎葉処理剤です。散布液は、ドリフトが少なく、散布後が白く見えるため、散布ムラや重複散布が防げます。(バスタ®はBASF社の登録商標です。)

オプション ラウンドノズル® ULV5セット 桃太郎シリーズ専用
別売 除草剤ラウンドアップ マックスロード専用の「ラウンドノズル® ULV5セット桃太郎シリーズ専用」を取付けて使用します。

「ラウンドノズル® ULV5セット桃太郎シリーズ専用」を使用することでわずか水量 **5ℓ/10a**(薬量500ml)で散布できます。



型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 FT-185 除草剤専用散布機	●寸法/奥行26×全幅45.5×全高53cm●重量/4kg●タンク容量/18ℓ●噴口/3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)●圧力/切替式(高圧…0.2MPa・低圧…0.05MPa)●吐出量/0.4~3.6ℓ/分	¥26,180
2 FT-125 除草剤専用散布機	●寸法/奥行22×全幅42.5×全高51cm●重量/3.5kg●タンク容量/12ℓ●噴口/3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)●圧力/切替式(高圧…0.2MPa・低圧…0.05MPa)●吐出量/0.4~3.6ℓ/分	¥25,080
1~2 共通オプション	バスタ® LV35人力用カバー / ラウンドノズル® ULV5セット 桃太郎シリーズ専用 / ザクサ噴口 / 飛散防止カバー / 調節2頭口	

防除機(粒・粉シリーズ) 粒剤・粉剤の散布はおまかせ! 自信を持っておすすめする定番商品

均太 定番の軽量タイプ

1 LS-T 手動式散粒機

均太 ボタンひとつでラクラク散布

2 LM-91 電池式散粒機

大容量のたっぷり散布

3 LB-156 大型散粒機

箱処理1回で長期間の防除が可能

4 HNS-25 箱粒剤散布器

ノズルを変えることにより、野菜などの殺虫・殺菌剤散布器に変身

オプション 粒剤散布ノズル(大・小)セット

粉剤がドリフトしにくい手回しタイプ

5 DM-T 胸掛散粉機

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 LS-T 手動式散粒機	●寸法/奥行29×全幅28×全高42cm●重量/1.4kg●タンク容量/9ℓ●有効散布幅/6m●作業能率/8分/10a●全面均一拡散式●用途/農薬・種子・肥料	¥11,990
2 LM-91 電池式散粒機	●寸法/奥行29×全幅28×全高42cm●重量/1.7kg●タンク容量/9ℓ●有効散布幅/5m●作業能率/8分/10a●全面均一拡散式●用途/農薬・種子・肥料●単一電池4本(別売)	¥22,000
3 LB-156 大型散粒機	●寸法/奥行42×全幅55×全高53cm●重量/3.6kg●タンク容量/15ℓ●有効散布幅/肥料…約6.5m、農薬…約4.5m●全面均一拡散式●用途/農薬・種子(麦)・肥料	¥23,870
4 HNS-25 箱粒剤散布器	●寸法/全長64×全幅16×全高19cm●重量/0.45kg●タンク容量/2.5ℓ(箱粒剤2kg) オプション 粒剤散布ノズルセット ●寸法/大…全長40cm、小…全長20cm	¥9,680
5 DM-T 胸掛散粉機	●寸法/奥行33.5×全幅25.5×全高39cm●重量/3.1kg●薬剤容量/3kg●吐粉量/170g/分●ハンドル回転数/毎分70回以上	¥24,200

防除機(霧シリーズ)・散布機シリーズ あらゆる場面で活躍する背負い・肩掛け噴霧機、散布機

プラスチック製で軽量な3.3kg

伸縮ノズル(48~91cm)を標準装備

オプション 希釈倍率カップ付 500倍、1000倍液が簡単に作れます。

1 FP-1010 プラスチックダイヤフラム噴霧機ハフジュニア

最長2m! 高い所でもラクラク防除!!

伸縮自在ノズル(1m19cm~2m)

タンク容量 **10ℓ**

別売 除草剤ラウンドアップマックスロード専用の「ラウンドノズル® ULV5セット 電池用」を取付けて使用します。

別売 除草剤ラウンドアップ マックスロード専用の「ラウンドノズル® ULV5セット桃太郎シリーズ専用」を取付けて使用します。

※お問い合わせは、お近くの農協・農機具店またはホームセンターへ。
「ラウンドノズル® ULV5セット 電池用」を使用することでわずか水量 **5ℓ/10a**(薬量500ml)で散布できます。

別売 除草剤ラウンドアップマックスロード専用の「ラウンドノズル® ULV5セット 電池用」を取付けて使用します。

別売 除草剤ラウンドアップ マックスロード専用の「ラウンドノズル® ULV5セット桃太郎シリーズ専用」を取付けて使用します。

除草剤の全面散布に適した低コスト散布機

タンク容量 **18ℓ**

2 SY-18-1 横型スプレー

オプション SY-1 1頭口噴口 SY-2 2頭口噴口 (在庫限り)

土壌消毒剤などの粒剤・微粒剤を均一に散布

3 BS-1 粒剤散布機

粒剤(粒径1~5mm)をマルチの穴へ定量施肥

4 NPS-1 ハンディ追肥機

(在庫限り) お手持ちの背負肥料散布機へ簡単取付け

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 FP-1010 プラスチックダイヤフラム噴霧機	●寸法/奥行20×全幅38×全高48cm●重量/3.3kg●タンク容量/10ℓ●噴口/縦型2頭口●圧力/0.3~0.4MPa●希釈倍率カップ付 オプション 伸縮自在ノズル ●寸法/全長1m19cm~2m	¥17,380
2 SY-18-1 横型スプレー	●寸法/奥行22×全幅41.5×全高45cm●重量/2.2kg●タンク容量/18ℓ●吐出量/噴口(大)…3.8ℓ/分、噴口(小)…3.2ℓ/分●1頭口噴口1本付 オプション SY-1 1頭口噴口 ●吐出量/噴口(大)…3.8ℓ/分、噴口(小)…3.2ℓ/分 オプション SY-2 2頭口噴口 ●吐出量/噴口(大)…2.8ℓ/分、噴口(小)…1.9ℓ/分	¥12,760
3 BS-1 粒剤散布機	●寸法/全長130×全幅79×全高106cm●重量/13.5kg●ホッパー容量/28ℓ●散布農薬/粒剤・微粒剤●散布幅/75cm(オプションの止栓で45cm)●繰出し/攪拌装置付	¥74,030
4 NPS-1 ハンディ追肥機	●寸法/全長12.5×全幅9.5×全高64cm●重量/1.5kg●繰出ロール/5g/10gロール、15gロール●適応肥料/粒剤	¥31,570

畝間用除草剤散布機 前進しながら畝間の除草

キャベツなど1畝ずつ除草剤を散布

1 FZ-10 野菜用除草剤散布機 (在庫限り)

白ネギをカバーして、畝間に除草剤を散布!

2 FZ-20 白ネギ用除草剤散布機 (在庫限り)

畝間用除草剤散布機の特長

- 背負式動力噴霧機や背負式バッテリー噴霧機に装着して使用。
- 前進で畝間の除草剤散布が可能。
- 畝幅に合わせて散布カバーの調節が可能。



型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 FZ-10 野菜用除草剤散布機	●寸法/全長102×全幅100×全高71cm●重量/11kg●吐出量(霧なし噴口)/0.9ℓ/分(圧力1.0MPa時)●散布幅/50~100cm	¥63,250
2 FZ-20 白ネギ用除草剤散布機	●寸法/全長69.5~82×全幅92~175×全高91.7~104cm●重量/12kg●吐出量(調節噴口2個)/1.3~7.2ℓ/分●除草幅/34.5~78cm(一噴口当たり)	¥89,100

田植関連商品

米作りに欠かせない秀逸な商品ラインナップ

芽出たくん4

芽出たくんシリーズがさらに進化! 現在水温表示・水温設定・積算温度表示など新機能満載

モミ処理重量
30kg

1 LW-37
遠赤曝気式
催芽機(30kg)



モミ処理重量
60kg

2 LW-65
遠赤曝気式
催芽機(60kg)



もみベット
5kgのもみを5~10分で脱芒



3 DB-53
脱芒機



脱芒前



脱芒後

持ち運びがラクで、簡単操作



4 SC-1 回転ふるい機
共通オプション ふるい網6mm目



効率よく均一な土つくりが行えます

ニューラクリン

1時間に
75~125枚もの
スピード洗浄

6 LSC-4C
マット苗箱
洗滌器



型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 LW-37 遠赤曝気式催芽機(30kg)	●タンク寸法/φ55×42.5cm●タンク容量/70ℓ●モミ処理重量/30kg(乾燥時) ●機能/現在水温・積算温度表示、エラーランプ(水不足・電圧低下)	¥76,450
2 LW-65 遠赤曝気式催芽機(60kg)	●タンク寸法/φ74×64cm●タンク容量/170ℓ●モミ処理重量/60kg(乾燥時) ●機能/現在水温・積算温度表示、エラーランプ(水不足・電圧低下)	¥93,280
3 DB-53 脱芒機	●寸法/奥行41×全幅43×全高37cm●重量/10kg●ホッパー容量/5kg ●作業能率/脱芒…5~10分/5kg	¥43,780
4 SC-1 回転ふるい機	●寸法/全長113×全幅41×全高85cm●重量/15kg●ふるい網/4mm目●回転網径/φ325 ●オプション SC-M(M) 電動ふるい機用モーター ●4のSC-1(手動型)へ取付ければ、電動で使用できます。	¥41,800 ¥40,700
5 SC-M 電動ふるい機	●寸法/全長108×全幅41×全高85cm●重量/18.7kg●ふるい網/4mm目●回転網径/φ325	¥80,300
6 LSC-4C マット苗箱洗滌器	●寸法/奥行27.4×全幅43×全高53.5cm●重量/8kg●タンク容量/57ℓ ●作業能率/75~125枚/時	¥30,800

根切機

腰をかがめた、ほうれん草収穫作業からの解放



SP-1A
ほうれん草
根切機
スパッとくん

押すだけで
ほうれん草の
根切りができます



※作業可能な圃場の目安:人差し指が付け根まで土中に入る。(人力のため、土塊が散る圃場や雑草が多い圃場では使用できません。)

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
SP-1A ほうれん草 根切機	●寸法/全長90~108×全幅66×全高86~102cm●重量/14kg●車輪/外径36×幅7cm(2個)●刈り長さ/1条●刈り位置/18~23cm(車輪カバーからの位置)●刈り高さ調節範囲/【刈り位置:18cmの場合】-4~16cm、【刈り位置:23cmの場合】-5~15cm(数値は、車輪接地面からの高さの目安です)	¥69,300

リンゴ蜜検知機

光を使ってリンゴの蜜の有無を判定

リンゴ蜜検知機 蜜の調べ

置くだけ簡単!
光って分かる
リンゴの蜜の判定



AM-10
リンゴ蜜検知機

LED電球
採用!

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
AM-10 リンゴ蜜検知機	●寸法/下部φ13.8×高さ11.8cm●重量/0.5kg●使用電球/LED電球●使用ソケット/口金サイズ E11●温度ヒューズ作動温度/100℃(周辺環境により作動温度が上下することがあります)	¥14,300

さといも分離機

親芋から子芋・孫芋を
テコの原理で分離!

親芋の大きな塊を
小さな塊に分離し、
その後の手での
作業を助けます



STB-2
さといも分離機
(在庫限り)



分離前



分離後

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
STB-2 さといも 分離機	●寸法/全長115(取手取外し時:94)×全幅120×全高130cm●重量/56.5kg●フレーム高さ調節範囲/49.5~65.5cm(4cm毎5段階) ●ハンドル高さ調節段階数/5段階●押抜部/里芋挿入間口25cm、押抜受リング径9・11・12cm(3段階)●付属品/取手2本	¥198,000

土壌消毒機


手動式から8条タイプまで充実のラインナップ

外側2条が可変式で畝を崩しにくい。
ハウスの消毒にも最適。



(在庫限り)

1 IDX-31
ティラー用土壌消毒機3条型




みのる土壌消毒機は10L、20Lの丸缶・角缶に対応。(FI-21を除く)

能率的な2条タイプ



2 IDX-21
ティラー用土壌消毒機2条型

リーズナブルな1条タイプ



(在庫限り)

3 IDX-11
ティラー用土壌消毒機1条型

耕耘、注入、鎮圧の一貫作業で確実防除



4 IDT-44
トラクター用土壌消毒機4条型

IDT-44(4条型)に取付けて6条に



5 IDTA-44
トラクター用
土壌消毒機
アタッチ2条型

同時マルチで作業が飛躍的に向上



6 IDM-80
トラクター用同時マルチ土壌消毒機8条型

機械では処理しづらいハウスの隅や
マルチのピンポイント消毒に最適



7 FI-21
ステッキ注入機

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 IDX-31 ティラー用土壌消毒機3条型	●寸法/全長86×全幅89×全高55cm●重量/43kg●注入量/20~70L/10aの無段階調節 ●注入深さ/10~20cm●注入方法/30cmピッチ千鳥点注●作業能率/30~40分/10a ●適用ティラー/5PS以上、ウエイト30kg以上●薬液タレ防止装置付	¥303,600
2 IDX-21 ティラー用土壌消毒機2条型	●寸法/全長86×全幅44×全高54cm●重量/28kg●注入量/20~70L/10aの無段階調節 ●注入深さ/10~20cm●注入方法/30cmピッチ千鳥点注●作業能率/40~50分/10a ●適用ティラー/5PS以上●薬液タレ防止装置付	¥163,900
3 IDX-11 ティラー用土壌消毒機1条型	●寸法/全長67.5×全幅42×全高54cm●重量/16.5kg●注入量/20~60L/10aの無段階調節 ●注入深さ/10~20cm●注入方法/30cmピッチ点注●作業能率/70~90分/10a ●適用ティラー/5PS以上●薬液タレ防止装置付	¥97,900
4 IDT-44 トラクター用土壌消毒機4条型	●寸法/全長85×全幅127×全高80.5cm●重量/75kg●注入量/20~70L/10aの無段階調節 ●注入深さ/10~25cm●注入方法/30cmピッチ千鳥点注●作業能率/25~35分/10a ●適用トラクター/20PS以上●薬液タレ防止装置付	¥387,200
5 IDTA-44 トラクター用土壌消毒機アタッチ2条型	●寸法/全長85×全幅47×全高80.5cm●重量/30kg●注入量/20~70L/10aの無段階調節 ●注入深さ/10~25cm●注入方法/30cmピッチ千鳥点注●作業効率/17分/10a(6条) ●適用トラクター/30~50PS(6条)●薬液タレ防止装置付	¥168,300
6 IDM-80 トラクター用同時マルチ土壌消毒機8条型	●寸法/全長110×全幅215×全高130cm●重量/136kg●注入量/20~70L/10aの無段階調節 ●注入深さ/10~25cm●注入方法/35cmピッチ千鳥点注●作業能率/11分/10a ●適用トラクター/20PS以上(ロータリー無)、25PS以上(ロータリー付)●薬液タレ防止装置付 *同時マルチの場合、本体の他に別売のマルチャーが必要。*	¥979,000
7 FI-21 ステッキ注入機	●寸法/全長15×全幅9×全高88cm●重量/1.1kg●注入量/1~5mℓ/回●注入深さ/15~20・25cm●付属品/両手用補助ハンドル、肩掛け5ℓタンク、肩掛けバンド、吸入ホース用キャップ	¥36,300

植林用穴掘り機 スギのコンテナ苗を移植するための専用穴掘り機



SR-11 植林用穴掘り機 ぼるぼるくん

SR-11の特長

- エンジン部と穴掘り部のセパレートタイプ、穴掘り部の軽量化を図り、運搬および作業性が向上
- コンテナ苗に最適なドリル径6cm×深さ約20cmの穴形状で植付け作業が容易(300ccコンテナ苗用:根鉢直径5.5cm×15cm)
- 穴掘り時に出た土は、飛散せず、コンテナ苗を植えた後の埋め戻しも簡単



スギのコンテナ苗



作業風景

オプション ドリル50CP/コンテナ苗用
(150ccコンテナ苗用
根鉢直径4.5cm×12cm)

オプション ドリル120AY/裸苗用

型式/品名	仕様	希望小売価格
SR-11 植林用穴掘り機	●寸法/全長46×全幅15×全高101・96cm ●重量/穴掘り部5kg、エンジン部6kg(フレキシブルライナー1kgを含む)●ドリル径/6cm●穴掘り深さ/約20cm●ドリル最高回転数350rpm	¥353,100
オプション	ドリル50CP/ドリル径5cm×深さ約20cm	
オプション	ドリル120AY/ドリル径12cm×深さ約20cm	

ドリルカバー
小石などの飛散を防ぎ、
また足で踏んで
圧をかけられます。

初穀散布機 台車を押すだけで 苗床へ均一に初穀を散布

お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ
簡単取付け。



※写真はOH-1です。
1 OH-1 初穀散布機 (散布幅 95cm)
2 OH-1K 初穀散布機 (散布幅 115cm)

型式/品名	仕様	希望小売価格
1 OH-1 初穀散布機	●寸法/全長79×全幅119×全高60cm●重量/15kg●ホッパー容量/73ℓ●散布幅/95cm●形態/台車アタッチ式●散布量調節/機出しカセット位置	¥71,500
2 OH-1K 初穀散布機	●寸法/全長79×全幅139×全高60cm●重量/19kg●ホッパー容量/90ℓ●散布幅/115cm●形態/台車アタッチ式●散布量調節/機出しカセット位置	¥72,600

トンネル支柱打込機 トンネル支柱の打込み 作業の能率UP!

レタス、ブロッコリーなど、1.8m支柱を
使用する作物に対して、FRP製の農業支柱を
一人でアーチ状に
打つことができます。

SU-180
トンネル支柱
打込機



型式/品名	仕様	希望小売価格
SU-180 トンネル 支柱打込機	●寸法/全長179×全幅164×全高167.5cm●重量/73kg●車輪軸距/114~146cm●適応支柱/FRP製農業用支柱(長さ180cm、直径φ5.5~8mm)●支柱打込幅/74、76、78、80、82cm(5段階調節式)	¥363,000

足踏式消毒液スタンド ポンプ部に触らず、衛生的に手指消毒!



FD-1
足踏式
消毒液
スタンド
(在庫限り)
※本品に
消毒液ボトルは
付属していません
組立・
使用方法

型式/品名	仕様	希望小売価格
FD-1 足踏式 消毒液スタンド	●寸法/全高99×全幅30×奥行38.5cm ●重量/5.9kg●使用可能なボトルの大きさ/丸ボトルタイプ直径12cm以下、角ボトルタイプ直径12cm以下、ポンプヘッド直径3.5cm以下、ボトルの高さ15~29cm	オープン価格

選別機 傾斜のついたベルトの上でキズ・シワ・変色を見逃さず選別

家庭で効率よく、
大豆の最終選別!



DS-1 大豆選別機より君II

型式/品名	仕様	希望小売価格
DS-1 大豆選別機	●寸法/全長49×全幅50×全高27cm●重量/12kg ●ベルト作業幅/40cm●定格電圧/100V●消費電力/20W(50Hz)・19W(60Hz)●付属品/大豆スティック	¥94,600



付属品
キズ・シワ・変色豆は、付属の「大豆スティック」で簡単に
取り除けます

ミニトマトなど
球体の
果実選別に



型式/品名	仕様	希望小売価格
SO-1 野菜選別機	●寸法/全長53×全幅52×全高24cm●重量/10.5kg ●ベルト作業幅/40cm●定格電圧/100V●消費電力/20W(50Hz)・19W(60Hz)●付属品/シャッターストッパー(右)	¥100,100


地域限定販売・条件付き生産の製品 特定地域へ限定販売している製品をご紹介します

ニンニクの
玉種子を
簡単に
分割します



1 GA-1
ニンニク
種子割り機

マルチへ
手植え用の穴を
早く正確にカット



2 MC-5
マルチカッター

サツマイモの
ウイルス
フリー苗



3 いも苗 (条件付き生産)

型式/品名	仕様	希望小売価格
1 GA-1 ニンニク種子割り機	●寸法/全長74×全幅49×全高75cm●重量/30kg●ホッパー容量/30ℓ●コンテナ条件/全幅36.5cm以下、全高30.5cm以下(全長は任意)●モーター/AC単相100V・90W、減速比1/30●電圧/100kg/1時間(60Hz)、83kg/1時間(50Hz)	¥242,000
2 MC-5 マルチカッター	●寸法/全長108~130(3段階調節)×全幅60cm●重量/4kg●回転リング幅/8cm●回転リング径/20~30cm(7段階)●株間/40・42・45・48・50・52・55cm(出荷時45cm)●回転刃の周長/24.5cm●マルチカット長/20~22cm	¥49,500
3 いも苗	*黄金千貫、べにはるか、シロユタカ、宮崎紅、金時、高系14号、ベニアズマの取り扱いがございます。 *ウイルスフリー苗は受注生産(100株単位)となっております。早めのご注文をお願い致します。	別途、お問い合わせ

餅つき機・餅きり機 杵つきのような粘りとコシのあるお餅をご家庭で再現!



起こすと回るファンからの風で懐かしい杵つきの味を再現

フタ付で
収納も
コンパクト

大量の餅つきに最適!
パワフルな「つく」専用機



ファンツッキー
5.4ℓ型 2~3升

1 HSA-35 空冷スチーム餅つき機

餅羽根

蒸す つく

空冷装置付

赤飯 味噌(オプショナル)

まるちゃん
装着可能

計量カップ
(蒸し水専用)

ファンツッキー
3.6ℓ型 1~2升

2 HSA-25 空冷スチーム餅つき機

餅羽根

蒸す つく

空冷装置付

赤飯 味噌(オプショナル) 生地練り(別売)

まるちゃん
装着可能

計量カップ
(蒸し水専用)

ツッキー
5.4ℓ型 2~3升

3 HE-32 餅つき機

餅羽根

つく

赤飯 味噌(オプショナル)

まるちゃん
装着可能

計量カップ
(蒸し水専用)

餅取り器

まるちゃん
専用型

切る 吸着
固定型

4 HC-233
餅きり機 [専用型]

まるちゃん
アタッチ型

切る アタッチ
型

5 HC-233A
餅きり機 [アタッチ型]

●ハンドルを回すだけで、誰でもお好みの大きさに丸餅が作れます。
●一度ついた餅をスクリューで押し出すので、コシが強くなります。

6 HCF-233
フッ素回転台つき餅きり機

●回転台でお餅同士がくっつかない。

7 HF-280
フッ素回転台

ま〜るまるちゃん
熱いお餅を簡単・
均一にカット

切る 吸着
固定型

6 HCF-233
フッ素回転台つき餅きり機

ま〜るまるちゃん
回転させることで餅同士が
くっつかない!
まるちゃんと
組み合わせせて
どうぞ

7 HF-280
フッ素回転台

角餅用キットもございます



のし板(別売)
●1枚で1升分の角餅(28個)が
つくれます。



●餅つき機・餅きり機 作業動画



型式/品名	仕様	希望小売価格
1 HSA-35 空冷スチーム餅つき機 3升	●寸法/奥行31×全幅43.5×全高39cm●重量/約12.5kg●餅つき能力/3.6~5.4ℓ(2~3升) ●まるちゃん装着可能	¥64,900
2 HSA-25 空冷スチーム餅つき機 2升	●寸法/奥行31.5×全幅43×全高35.6cm●重量/約12kg●餅つき能力/1.8~3.6ℓ(1~2升) ●まるちゃん装着可能	¥53,900
3 HE-32 餅つき機 3升	●寸法/奥行41×全幅43×全高36cm●重量/約10kg●餅つき能力/3.6~5.4ℓ(2~3升) ●まるちゃん装着可能	¥41,800
1~3 共通オプション	のし板(1枚で1升分の角餅(28個)が作れます) / のし棒	
4 HC-233 餅きり機(専用型)	●寸法/奥行25×全幅24.5×全高36cm●重量/1.3kg●ホッパー容量/5.4ℓ(3升) ●吸着固定型	¥12,100
5 HC-233A 餅きり機(アタッチ型)	●寸法/奥行23.6×全幅24.5×全高24.5cm●重量/0.7kg●ホッパー容量/5.4ℓ(3升) ●アタッチ型	¥7,480
6 HCF-233 フッ素回転台つき餅きり機	●寸法/餅きり機…奥行25×全幅24.5×全高36cm、フッ素回転台…全幅29.3×全高6.7cm ●重量/餅きり機…1.3kg、フッ素回転台…0.53kg●ホッパー容量/5.4ℓ(3升)●吸着固定型	¥17,600
7 HF-280 フッ素回転台	●寸法/全幅29.3×全高6.7cm●重量/1.1kg	¥6,490